


ΟΜΙΚΡΟΝ®

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ



ΟΘΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Λάβετε υπόψη τις ώρες λειτουργίας της ΟΜΙΚΡΟΝ, ώστε εάν χρειαστεί, να έχετε τεχνική βοήθεια. Οι οδηγίες αυτές διορθώθηκαν τελευταία φορά την 22/09/2016.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Όλα τα παραστατικά εκτός από την κύρια οθόνη με τα βασικά τους πεδία (ημερομηνίες, ασφάλιστρα, κ.λπ.) διαθέτουν και κάποιες δευτερεύουσες οθόνες, όπου μπορείτε να συμπληρώνετε ειδικές πληροφορίες για κάθε κίνδυνο (αυτοκίνητο, μεταφορές, πυρός, κ.λπ.). Οι δευτερεύουσες οθόνες ενεργοποιούνται από την κύρια οθόνη των παραστατικών (100) με το πλήκτρο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ». Το περιεχόμενο κάθε βοηθητικής οθόνης είναι διαφορετικό για κάθε ασφαλιστικό προϊόν. Εάν για παράδειγμα πληκτρολογήσετε τον αριθμό 19.001 και πιάσετε το πλήκτρο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ», θα ανοίξει η βοηθητική οθόνη όπου μπορείτε να περιγράψετε τα στοιχεία ενός οχήματος. Εάν πληκτρολογήσετε τον αριθμό 17.001 και πιάσετε το πλήκτρο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ», θα ανοίξει η βοηθητική οθόνη όπου μπορείτε να περιγράψετε τα στοιχεία ενός συμβολαίου πυρός κ.λπ.

Η αρχική εγκατάσταση της ΙΡΙΔΑΣ διαθέτει κάποιες έτοιμες δευτερεύουσες οθόνες. Οι αρχικές δευτερεύουσες οθόνες υπάρχουν στους κωδικούς των προϊόντων με κωδικό, 10.001, ... 15.001, 16.001, 17.001, 18.001, 19.001, κ.λπ. Εάν κατά την διάρκεια χρήσης του λογισμικού θελήσετε να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό προϊόντος (π.χ. το 19.748), τότε θα πρέπει να πείτε στο λογισμικό ότι θα χρησιμοποιήσετε την έτοιμη βοηθητική οθόνη 19.001 (που αφορά τα οχήματα) και στον κωδικό προϊόντος 19.748.

Η έννοια «προϊόν» αντιστοιχεί στην λογική των πακέτων που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρίες. Κάθε ασφαλιστικό προϊόν αποτελείται από την περιγραφή του και έναν αριθμητικό κωδικό από 5 ψηφία. Ο πενταψήφιος αυτός κωδικός δίνεται από τον χρήστη, και διαχωρίζεται λογικά σε δυο μέρη. Τα δύο πρώτα ψηφία, καθορίζουν τον κλάδο (π.χ. 10=Προσωπικό Ατύχημα, 19=Αυτοκίνητο, 15=Σκάφος, 16=Μεταφορές, 17=Πυρός, κ.λπ.) και τα υπόλοιπα 3, το πακέτο (π.χ. 300= ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ, 310=ΠΑΚΕΤΟ Ε10, 320= ΠΑΚΕΤΟ Ε20). Ο επόμενος πίνακας καταγράφει την υπάρχουσα κωδικοποίηση που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρίες.

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	
00	ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΖΩΗΣ
01	ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
10	ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
11	ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
12	ΣΩΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
13	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
14	ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
15	ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
16	ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
17	ΠΥΡΟΣ
18	ΧΑΛΑΖΗΣ
19	ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
20	ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
21	ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
22	ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
23	ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
24	ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
25	ΔΙΑΦ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
26	ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
27	ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
70	ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΖΩΗΣ
71	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

72	ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
73	ΚΛΟΠΗΣ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
74	ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
75	ΚΤΗΝΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
76	ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
78	ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
79	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κατά την ανάπτυξη των προϊόντων είναι καλό να διατηρείτε κωδικοποίηση που να ακολουθεί κάποιους κανόνες κανονικοποίησης. Δεν πρέπει δηλαδή να αναπτύσετε τα προϊόντα σας, με άναρχο τρόπο (π.χ. 19.300 ΕΘΝΙΚΗ Βασικό, 19.301 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Πακέτο Α, 19.310 INTERAMERICAN Βασικό). Αντίθετα θα πρέπει να κωδικοποιείτε τα προϊόντα κάθε εταιρίας σε λογικές ενότητες π.χ όλα τα προϊόντα της ΕΘΝΙΚΗΣ να ακολουθούν τα νούμερα 19.3..., 19.300, 19.301, 19.302, 19.310, 19.315 ... τα προϊόντα της INTERAMERICAN να ακολουθούν τα νούμερα 19.6..., 19.600, 19.610, 19.611, 19.612, 19.630 ... κ.λπ.

Οι επόμενες τεχνικές οδηγίες επεξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αντιγράφετε τις βασικές βοηθητικές οθόνες σε νέα ασφαλιστικά προϊόντα.

Εναλλακτικά (και ειδικά για τις νεότερες εκδόσεις της ΙΡΙΔΑΣ) μπορείτε να συνδέσετε νέα ασφαλιστικά προϊόντα με βοηθητικές οθόνες, μέσα από το κεντρικό Menu, την επιλογή «ΣΥΣΤΗΜΑ» και ειδικότερα την υπο-επιλογή «ΟΘΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ή μέσα από το κεντρικό Menu, την επιλογή «ΑΡΧΕΙΑ» και ειδικότερα την υπο-επιλογή «ΕΤΑΙΡΙΩΝ» και το πλήκτρο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ)

1. Καμία από τις επόμενες οδηγίες και εντολές δεν θα σας δημιουργήσει πρόβλημα με κεφαλαία ή πεζά γράμματα.
2. Εάν το λογισμικό σας έχει εγκατασταθεί, σε διάταξη με server και τερματικά, τότε όλες τις επόμενες οδηγίες θα τις εκτελέσετε από το βασικό μηχάνημα, τον server.
3. Από την επιφάνεια εργασίας στην οθόνη σας και κάτω αριστερά, επιλέξτε,
 1. έναρξη (start)
 2. όλα τα προγράμματα (programs)
 3. βοηθήματα (utilities)
 4. γραμμή εντολών (command prompt)
 5. στο μαύρο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε,
C: και πατήστε το enter

- στην οδηγία No-3.5 προσέξτε ότι το C, είναι το όνομα του βασικού σκληρού δίσκου, που υποθέτουμε ότι έχετε το λογισμικό σας. Εάν όμως για παράδειγμα το λογισμικό σας, είναι στον σκληρό δίσκο E του server, τότε θα πληκτρολογήσετε στην εντολή το γράμμα E.

6. πληκτρολογήστε,
CD έναν-κενό-χαρακτήρα \ **IRIS 2000** και πατήστε το enter

- στην οδηγία No-3.6 προσέξτε ότι το IRIS2000, είναι ο υποφάκελος που υποθέτουμε ότι έχετε το λογισμικό σας. Εάν όμως για παράδειγμα το λογισμικό σας, είναι στον υπο-φάκελο WORK2012, τότε θα πληκτρολογήσετε στην εντολή το WORK2012

7. πληκτρολογήστε,
COPY έναν-κενό-χαρακτήρα **IKL 19001 . EXE** έναν-κενό-χαρακτήρα **IKL 19748 . EXE** και πατήστε το enter

- στην οδηγία No-3.7 υποθέτουμε ότι θέλετε να αντιγράψετε την οθόνη με τον κωδικό 19001 στο νέο προϊόν με τον κωδικό 19748

8. πληκτρολογήστε,
EXIT και πατήστε το enter
για να κλείσετε το μαύρο παράθυρο διαλόγου

Στην περίπτωση που έχετε κάποια ασφάλεια για ένα νέο ειδικό ασφαλιστικό προϊόν για το οποίο δεν υπάρχει έτοιμη δευτερεύουσα οθόνη, μπορείτε να μας ζητήσετε να την κατασκευάσουμε για λογαριασμό σας